



Dvostrana i trostrana kiper prikolica



Dvostrana i trostrana kiper prikolica

Povećani zahtevi za transport u modernoj poljoprivredi zahtevaju efikasna rešenja. Prevoz velikih tereta na drumovima može se poboljšati upotrebom kiper prikolica.

Ravne površine drumova, efikasna upotreba utovarnih kapaciteta i velika brzina transporta su od velike važnosti.

Brantner prikolice zadovoljavaju sve ove kriterijume, širokom paletom proizvoda od 8 do 24 tone ukupne nosivosti.

01 Z 18051/G & Z 18051/2 XXL

U standardu poseduje ekstremno stabilni ram šasije sa duplim-C-profilima, kao dodatna oprema može se poručiti i cerada

02 Z 8045 XXL

Standardno imaju naletne kočnice i stranice od 500 mm

03 Z 13045 XXL

04 ZZ 18050

Imaju automatsko otvaranje stranica



Ulazak u profesionalne segmente.

Proveren profesionalni kvalitet BRANTNER-a je u uvodnoj ceni. Ovo razlikuje model Z 18051 / G od „starijeg brata“ Z 18051/2 XXL.

MODEL	Z 18051/G	Z 18051/2 XXL
Ram šasije	Zatvoren/zavaren dupli-C profil ram šasije (čvrst na uvijanje)	
Broj cilindara za kipanje (kom)	1	2 (ekstremno stabilna)
Debljina platforme (mm)	4	5
Vučna snaga	80 mm profil (18 t)	100 mm profil (26 t)
Zatvaranje na bočnim stubovima	Ručice	HB kamionsko zatvaranje
Opruge za lakše podizanje stranica	opcija 1 kom	opcija 2 kom
Blokiranje stranica	Opcija	standard
Svetlosna signalizacija	Multipoint	Europoint II
Blatobrani	Samo iza točkova	Celom širinom prikolice

Antikoroziivna zaštita.

Doživotna.

ACC zaštita, u kombinaciji sa 2-komponentnom akrilnom bojom na kraju nanesenom sprejom, osigurava visoko-kvalitetnu antikoroziivnu zaštitu (kamionski kvalitet).

Glatka platforma.

Apsolutno.

Platforma iz jednog dela debljine od 4 ili od 5 mm.

Savijena na sve četiri strane.

Stabilnost.

Četiri spoljna kuglična ležaja garantuju stabilnost u svim situacijama.

Neuporedivi ram.

Sigurno.

Robotom vareni presovani profilni ram daje najveću moguću stabilnost i bezbednost prilikom kipovanja kao i najbolje ponašanje prikolice u vožnji.

10 godina garancija na ram šasije u poljoprivrednoj nameni.

Velika snaga.

Sa lakoćom.

Izuzetno snažni, čvrsto hromirani, teleskopski cilindri hidraulike.

**BRANTNER-
Trostrani kiper.**

- mirnoća prilikom vožnje
- savršen za vožnju u par
- poručene po meri
- Proizvedeno u Austriji

U krug.

Sa lakoćom.

Vučna ruda Y-oblika omogućava okretanje sa malim prečnikom čak i na malim prostorima.

Tehnički podaci

MODEL	ZZ 18050	Z 8045 XXL	Z 11045 XXL	Z 13045/2 XXL	Z 15045 XXL	Z 15051/2 XXL	Z 18045/2 XXL	Z 18051 G	Z 18051/2 XXL
Dozvoljena nosivost (kg)	18.000	8.000	11.000	13.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
Masa prazne prikolice (kg)	4.500	2.640	2.790	3.600	3.800	3.860	4.300	4.400	4.500
Zapremina (m ³)	16,5	10,0	12,1	12,1	14,1	13,6	17,3	17,1	19,6
Veličina platforme (mm)	4.965 x 2.380	4.480 x 2.250	4.480 x 2.250	4.480 x 2.250	4.480 x 2.250	5.040 x 2.250	4.480 x 2.410	5.080 x 2.410	5.080 x 2.410
Ukupna dužina (mm)	7.050	6.550	6.550	6.550	6.550	7.060	6.600	7.200	7.200
Ukupna širina (mm)	2.550	2.420	2.470	2.470	2.470	2.470	2.550	2.550	2.550
Čelične stranice (mm)	600	500	600	600	800	600	800	800	800
Nastavci stranica (mm)	800	500	600	600	600	600	800	600	800
Standardne gume	385/65 R 22.5 truck protektirane	12.5/80 - 18 (12)	12.5/80 - 18 (12)	385/65 R 22.5 truck protektirane	385/65 R 22.5 truck protektirane	385/65 R 22.5 truck protektirane	385/65 R 22.5 truck nove	385/65 R 22.5 truck protektirane	385/65 R 22.5 truck nove, Windpower ili slične
Trag (mm)	2.000	1.800	1.800	1.800	1.850	1.800	2.000	2.000	2.000
Odstojanje opruga (mm)	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150	1.250	1.400	1.400	1.400
Sekcija osovine (mm)	120 (Rohr)	70	70	90	110	90	120 (tube)	120 (tube)	120 (tube)
Visina platforme (mm)	1.370	1.270	1.270	1.380	1.380	1.380	1.370	1.370	1.370
Kuglični ležajevi (mm)	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.200	1.200	1.200
Hod cilindra (mm)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800	1.600
Broj cilindarasekcije	1x4	1x3	1x3	2x4	1x4	2x3	2x3	1x3	2x3
Prečnik cilindra	75/90/105/120	75/90/105	75/90/105	60/75/90/105	75/90/105/120	75/90/105	75/90/105	90/105/120	75/90/105
Ugao nagiba bočni/zadnji (°)	45/-	45/45	45/45	45/46	45/46	45/43	45/48	45/49	45/43
Potrebna količina ulja (l)	13	12,6	12,6	13,5	13,5	23	23	16	23



Tro-osovinski kiper & Multiplex

Naše tro-osovinske kiper prikolice nude ogromne kapacitete utovara sa najvećom mogućom fleksibilnošću. Standardna oprema kao što je hidraulički zadnji nosač osovine ili kuglični ležajevi visoke otpornosti nude maksimalnu udobnost i stabilnost i kvalitet iza kojega mi stojimo kao proizvođač.

Naši Multiplex modeli su opremljeni za svaki tip transportnog zahteva. U kombinaciji sa glatkim stranicama, osetljiva roba kao što je krompir, može se lagano tovariti i transportovati. Ali lako se mogu utovarivati čak i palete zahvaljujući standardnom otvaranju bočnih vrata. Zahvaljujući izuzetno stabilnoj konstrukciji bočnih zidova, može dobiti minimalno skretanje prilikom maksimalnih opterećenja.

01 Z 18051/G Multiplex

Opciono, sa bočnim nastavkom, dobija se optimalni istovar čak i osetljivih materijala

01 - 02 DD 24073 XXL

Opciono se mogu staviti brave za bočne stubove, koji se na taj način lako mogu skidati

AGROMONDO D.O.O.

Bulevar oslobođenja 59
21000 Novi Sad, Novi Sad

+381-21-662 22 18

+381-21-662 31 33

home@agromondo.rs

www.agromondo.rs

Contact

Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbau GesmbH

Hans Brantner-Straße 8
2136 Laa an der Thaya

T: +43 (0) 2522 2511-0

F: +43 (0) 2522 2511-50

fahrzeugbau@hb-brantner.at

www.hb-brantner.at



01



02



03