

TANDEM - HAKENLIFT TA 20 HAKENLIFT



Die Sache hat (k)einen HAKEN.

... denn nur Qualität ist die Basis für Ihren Erfolg!



# Westeuropas größter Agrarkipperhersteller

### Serienmäßige Ausrüstung:

V-Rahmen aus hochstabilen C-Preßprofilen 8 mm. Fahroestell 60 km/h Tandemachsen mit Parabelfederung, keine hintere Anhängekupplung, Zugeinrichtung Flanschzugöse

Parabelfederung, hydraulische Achsabstützung bei Federung:

Container-Entriegelung

Hakenlift: Hakenlift für Behälterlängen von 3750 bis 7000 mm (je nach Hakengerät), Standard-Hakenhöhe nach DIN (=1.570 mm), hydraulische Containerverriegelung, Schubarm zur stufenlosen Einstellung der gewünschten Stützlast am

Zugfahrzeug, zur Einstellung der Abkipphöhe des Containers und zum Transport von unterschiedlichen Container-Längen, damit können alle DIN-Container

gefahren und arritiert werden.

Eigenölversorgung mit Zapfwellenpumpe, inkl. Gelenkwelle, 800 - 1000 U/min Hydraulik:

Bremseinrichtung: Zweileiter-DL-Anlage, vierradgebremst, ALB Verkehrszulassung 25 km/h

Abstützvorrichtung: Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten

Elektr. Einrichtung: 12 Volt Licht- und Blinkanlage, Steckdose hinten

Lackierung: Grundierung und Heißspritzlackierung, Fahrgestell und Hakenlift HB-rot, 2 K - Lack

## BRANTNER TANDEM-HAKENI IFT HB TA 20 HAKENLIFT

technisches Gesamtgewicht: 20 t (in Österreich zul. Gesamtgewicht: 18 t) Nutzlast: ca. 15 t für Containergrößen:

von 3.750 bis 7.000 mm Länge 40 km/h Ausführung (60 km/h Achsen)

#### Technische Daten

Eigengewicht kq Stützlast 2000 ca. kg für Container-Größe hie 7000 mm Gesamt Breite (Fahrgestell) mm 2500

Bereifung 385 / 65 R 22.5 ldw. RE tbl. XZA

Sour 2050 Achsquerschnitt 110 mm Rollenhöhe für die Container 1120 mm Anhängehöhe bei ser. Bereifung mm 800 - 910 max. Betriebsdruck 325 bar Kippwinkel ca. °

erforderliche Ölmenge obne Figenölversorgung: ca 70 l ca. I





## HANS **BRANTNER** & SOHN

Fahrzeugbaugesellschaft mbH

A-2136 Laa/Thaya, KR Hans Brantner-Str. 8 Tel.: ++43 (0) 2522 / 2511-0 Fax: ++43 (0) 2522 / 2511-50 www.hb-brantner.at fahrzeugbau@hb-brantner.at



Deutschland Generalvertrieb: Dieter Kress GmbH D-89233 Neu-Ulm (Steinheim) Buchbergstraße 31 Tel.: ++49 (0) 7308/2362 Fax: ++49 (0) 7308/41154

Mobil Dieter Kress: ++49 (0) 171/4765692 Mobil Martin Kress: ++49 (0) 171/6116321

kress@hb-brantner.de

Schweiz Generalvertrieb: Lely Suisse GmbH CH-6031 Ebikon/Luzern Luzernerstr. 18 Tel.: ++41 (0) 440 74 34/35/36 FAX: ++41 (0) 440 74 37 lely.suisse@lely.ch

Unser Vertriebspartner: